MEDIO AMBIENTE

19:11 hrs. Miércoles 29, Abril 2015

Científicos chilenos descubren dos nuevas especies de lagartijas en el país

Liolaemus scorialis y Liolaemus zabalai son los dos tipos de reptiles encontrados en la Laguna Laja, en la octava región.

Científicos chilenos decubieron dos especies de lagartijas en el país, las que pertenecen a la familia de Liolaemus, que se encuentra Sudamérica. Existen alrededor de **245 reptiles que pertenecen a este tipo y se agrupan en dos subgéneros**.

Uno de los científicos que participó del descubrimiento, **Hugo Díaz**, explicó a T13.cl que " la investigación que duró dos años, partió por una revisión bibliográfica acerca de las lagartijas de la zona, **en que se descubrió que había una pequeña confusión con la identificación de los reptiles en la región.**"

Según Diaz, "**la importancia de este descubrimiento es conocer la diversidad de animales que existen en Chile y que se identifiquen las particularidades de la fauna nacional** para posteriormente realizar acciones de protección a estas especies que viven en una sola zona del país".

La primera especie, **Liolaemus scorialis**, fue encontrada en dos localidades cercanas a la Laguna Laja de la Región del Biobío. **El nombre de esta especie se inspiró en esta zona debido a que se compone por basura volcánica**.

“El nombre de la especie hace referencia a su hábitat, **que es compuesto por la acumulación de roca volcánica que proviene del macizo Antuco , llamada “ scoris” que viene del griego “scoria”**,publicó el encargado de este investigación, el científico **de la Universidad de Chile, Jaime Troncos- Palacios** en la página Zookey.

La **segunda**, llamada **Liolaemus zabalai**, fue solo encontrada en los alrededores de la Laguna Laja, en la localidad cerca de Los Barros.

“El nombre de la segunda especie es en honor a **Patricio Zabala, director de la colección de Flora y Fauna del doctor Patricio Sanchéz Reyes** de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que por su apoyo a la investigación herpetológica en Chile prestó este estudio para llevar a cabo la investigación”, explicó Troncoso-Palacios.

Algunos medios internacionales destacaron la noticias como:

Sci-News:

Two New Species of Iguanid Lizards Discovered in Chile

Apr 29, 2015 by Enrico de Lazaro

« PREVIOUS |

Published in
Biology

Tagged as
Chile
Lizard

Follow
Me gusta 16 051

Share
Tweet 5
Me gusta 1
g+1 0

You Might Like
Parasite-Infected Bumblebees Use Nectar Nicotine as Self-Medication, Say Scientists

A group of researchers led by Dr Jaime Troncoso-Palacios of the Universidad de Chile in Santiago has described two new species of iguanid lizards from the Laja Lagoon, Chile.

Liolaemus scorialis, male, 7 km NW of the summit of the Antuco Volcano, near the Laja Lagoon, Biobio

El diario español ABC:

Descubiertas en Chile dos nuevas especies endémicas de lagarto en Laguna del Laja

ABC.ES / MADRID | Día 27/04/2015 - 16.06h

- Hasta la fecha se las había confundido con otras dos especies del denominado complejo elongatus-kriegi

JAIME TRONCOSO-PALACIOS

Una de las dos nuevas especies de lagarto descubierta en Chile: Liolaemus scorialis

Publicidad

Sigue

ETIQUETAS DE ESTA NOTA

#DESCUBRIMIENTO DE LAGARTIJAS | #LIOLAEMUS SCORIALIS | #LIOLAEMUS ZABALAI

http://t13.cl/90464

Inés Matte Urrejola 0848, Santiago, Chile - Fono (562) 2 251 4000
©Todos los derechos reservados. 13.cl 2014